





## STABDECKPLATTEN MARINEDECK PLYWOOD



### Aufbau:

Teak Stabdeckleisten 34x5mm aufgeklebt auf 1mm starken HPL-Unterbau. Abstand der Fugen 34:4:34mm. Vergossen mit Sika-flex 290 DC. Geschliffen.

### Construction:

Teak deck mouldings 34x5mm, on 1mm HPL counter panel. Filled with Sikaflex 290DC in a distance of 34:4:34mm. Glueing AW100/WBP. Sanded.

Plattengröße Size	Bestell-Nr. Article-No.	Preis Euro/Stück Price Euro/piece	Plattengröße Size	Bestell-Nr. Article-No.	Preis Euro/Stück Price Euro/piece
280 x 370mm	420 ST 01	32,13	1480 x 370mm	420 ST 25	172,55
280 x 560mm	420 ST 02	48,79	1480 x 560mm	420 ST 26	260,61
280 x 790mm	420 ST 03	69,02	1480 x 790mm	420 ST 27	368,90
280 x 1170mm	420 ST 04	102,34	1480 x 1170mm	420 ST 28	547,40
480 x 370mm	420 ST 05	55,93	1680 x 370mm	420 ST 29	196,35
480 x 560mm	420 ST 06	84,49	1680 x 560mm	420 ST 30	297,50
480 x 790mm	420 ST 07	119,00	1680 x 790mm	420 ST 31	416,50
480 x 1170mm	420 ST 08	178,50	1680 x 1170mm	420 ST 32	618,80
680 x 370mm	420 ST 09	78,54	1880 x 370mm	420 ST 33	220,15
680 x 560mm	420 ST 10	119,00	1880 x 560mm	420 ST 34	327,25
680 x 790mm	420 ST 11	168,98	1880 x 790mm	420 ST 35	467,67
680 x 1170mm	420 ST 12	249,90	1880 x 1170mm	420 ST 36	630,70
880 x 370mm	420 ST 13	102,34	2080 x 370mm	420 ST 37	238,00
880 x 560mm	420 ST 14	154,70	2080 x 560mm	420 ST 38	357,00
880 x 790mm	420 ST 15	220,15	2080 x 790mm	420 ST 39	511,70
880 x 1170mm	420 ST 16	333,20	2080 x 1170mm	420 ST 40	642,60
1080 x 370mm	420 ST 17	124,95	2280 x 370mm	420 ST 41	261,80
1080 x 560mm	420 ST 18	190,40	2280 x 560mm	420 ST 42	398,65
1080 x 790mm	420 ST 19	268,94	2280 x 790mm	420 ST 43	565,25
1080 x 1170mm	420 ST 20	397,46	2280 x 1170mm	420 ST 44	654,50
1280 x 370mm	420 ST 21	148,75	2400 x 370mm	420 ST 45	279,65
1280 x 560mm	420 ST 22	226,10	2400 x 560mm	420 ST 46	423,64
1280 x 790mm	420 ST 23	315,35	2400 x 790mm	420 ST 47	595,00
1280 x 1170mm	420 ST 24	471,24	2400 x 1170mm	420 ST 48	678,30

Erstes Maß gibt die Maserrichtung an!  
Verleimung AW100/WBP nach DIN 68705

First measurement is the length of the black elastic stripe!  
Glueing AW100/WBP acc. DIN 68705

### Verstärken der Stabdeckplatten mit Mahagoni-Konstruktionssperrholzplatten.

Strengthening the marine deckplywood with Mahagoni construction plywood.

Plattenstärke Thickness	Bestell-Nr. Article-No.	Preis Euro/m <sup>2</sup> Price Euro/m <sup>2</sup>
4mm	420ST50	89,25
12mm	420ST52	136,85
15mm	420ST53	148,75
18mm	420ST54	166,60

